



KRAPPTECHNOLOGIE

## Schachtabdeckgitter



- Stabiles Belüftungsgitter aus verzinktem Stahl
- Individuelle Aussparung für Versorgungsleitungen möglich (Musterdarstellung 180 x 200 mm)
- Durchmesser 660 mm
- Gewicht 6 kg



# KRAPPTECHNOLOGIE

**Schachtabdeckgitter** geschlossen mit Öffnung aus verzinktem Stahl für Schächte, mit herausnehmbarer Öffnung von ca. 180 x 200 mm, mit lichter Weite von ca. 600 mm- max. Deckelöffnung von 680 mm, Gitterdurchmesser von +- 660 mm. Gewicht ca. 6,0 kg. Belastbar bis ca. 100 kg.





# KRAPPTECHNOLOGIE

**Schachtabdeckgitter** geschlossen, mit 2 rot/weiße aufstellbare Fahnen, aus verzinktem Stahl für Schächte mit lichter Weite von 600 mm- max. Deckelöffnung von 680 mm, Gitterdurchmesser von +- 660 mm. Gewicht ca. 6,0 kg. Belastbar bis ca. 100 kg.



**Schachtabdeckgitter** mit langer Aussparung und 2 rot-weißen Fahnen, Öffnung ca. 160 x 260 mm, aus verzinktem Stahl für Schächte mit lichter Weite von 600 mm- max. Deckelöffnung von 680 mm, Gitterdurchmesser von +- 660 mm. Gewicht ca. 6,0 kg. Belastbar bis ca. 100 kg.

